

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα – ακαρεοκτόνα- εντομοελκυστικά) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύνθεση	ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ - I.R.A.C.	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΛΕΥΚΗ ΨΩΡΑ	ΜΑΥΡΟΣ ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	Επαφής, Στομάχου, Ατμών	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογής (ημέρες)	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
abamectin (αμπαμεκτίν)	6												•	•	•					Ε, Στ	Αβερμεκτίνη	(1-3)* / 7-10*	10	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα
acetamiprid (ακεταμπιρίντ)	4A		•				•		•			•				•				Ε, Στ	Νεονικοτινοειδών	2 1	- 14	Φυτώρια
azadirachtin A (αζαντιρακτιν)	-		•				•			•	•				◊				•	Ε, Στ	Εκχύλισμα από σπόρου τροπικού φυτού – «δέντρο του Νήμ»	3 / 7-10 *	7	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα. ◊ = Δευτερεύουσα δράση
acequinacyl (ασεκουινασίλ)	20B												•	•						Ε	παρ. ναφθοκινόνης	1	28	<u>Μόνο:</u> (Πορτοκάλια, Μανταρίνια)
Bacillus thuringiensis (βάκιλλος θουριγιάς)	11B																			Στ	{B}	2		
beauveria bassiana (μποβέρια μπασσιάνα)	-															•				Ε	{B}	5	-	<u>Μόνο:</u> (Μανταρίνια)
bifenazate (μπιφенаζέιτ)	20D												•	•						Ε	Καρβαξιδικά	1	14	
chlorantaniliprole (χλωράντανιλιπρόλ)	28																			Ε, Στ	Ανθρανιλικών διαμιδίων	2	-	<u>Μόνο:</u> (σε νεαρά, μη παραγωγικά ακόμα δέντρα)
chlorpyrifos (χλωρπυριφώς)	1A	•		•	•	•	•	•				•								Ε, Στ, Ατ	Οργανοφωσφορικά	(1-2) / 15	30	Να μη χρησιμοποιείται την περίοδο της άνθησης
chlorpyrifos – methyl (χλωρπυριφώς μεθύλ)	1A	•		•	•	•	•	•				•								Ε, Στ, Ατ	Οργανοφωσφορικά	2	21	
clofentezine (κλοφεντεζίν)	10A												•	•						Ε	Τετραζίνες	1	21	
deltamethrin (δελταμεθρίν)	3A	•					•	•	•		•	•				•				Ε, Στ	Πυρεθρινοειδή	1 *	30 *	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα – (Ανακλήσεις)
																•				Παγίδες	προσελκυστικές παγ	1	-	Δολωματική εφαρμογή

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα – ακαρεοκτόνα- εντομοελκυστικά) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύμβαση	ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ - I.R.A.C.	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΛΕΥΚΗ ΨΩΡΑ	ΜΑΥΡΟΣ ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	Τρόπος Δράσης	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογής (ημέρες)	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις	
																				Επαφής, Στομάχου, Ατμών					
dimethoate (ντιμεθοείτ)	1B											•								Ε, Στ	Οργανοφωσφορικά	2	120		
etoxazol (ετοξαζόλ)	10B												•	•							Ε	Οξαζολίνες	1	14	
fatty acid potassium salts (Άλατα Καλίου Λιπ. Οξ.)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	Ε	(Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων)	4	-	
fenoxy carb (φenoξικάρμπ)	7B	•	•																			Καρβαμιδικό	1	45	
fenpyroximate (φενπιροξιμέιτ)	21A												•	•	•						Ε, Στ	Πυραζόλες	1	14	
flonicamid (φλονικαμίτ)	29											•									Ε, Στ	Πυριδινοκαρβο - ξαμιδίων	2	60	
hezythiazox (εθιδιαζόξ)	10A												•	•							Ε, Στ	καρβοξαμίδια	1	14	
hydrolysed proteins (Υδρολυμένες πρωτεΐνες)	-															•					Παγίδες	προσελκυστικές παγίδες	-	-	Δολωματική εφαρμογή
lambda-cyhalothrin (λάμδα σιαλοθρίν)	3A											•				•					Ε, Στ	Πυρεθρινοειδή	2-3 / 7	7	
malathion (μαλάθειο)	-															•					Ε, Στ, Ατ	Οργανοφωσφορικά	3 / 10	7	
methoxyfenozide (μεθόξι φenoζάιτ)	18																		•		Ε, Στ	Διακυλυδραζινών	2	14	Μόνο: (Πορτοκάλια, Μανταρίνια)
milbemectin (μιλμπεμεκτίν)													•	•					•		Ε, Στ	μίγμα προϊόντων ζύμωσης βακτηρίου	1	14	Μόνο: (Πορτοκάλια, Μανταρίνια)
paraffin oil (παραφινικό λάδι)		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•						Θερινοί πολτοί, έλαια	3-4	21		

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα – ακαρεοκτόνα- εντομοελκυστικά) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύμβαση	ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ - I.R.A.C.	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΛΕΥΚΗ ΨΩΡΑ	ΜΑΥΡΟΣ ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΙΝΗΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	Τρόπος Δράσης	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογής (ημέρες)	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
phosmet (φοσμέτ)	1B	•	•								•					•	•	•		Ε, Στ	Οργανοφωσφορικά	1	14 *	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα
pymetrozine (πιμετροζίν)	9B											•								διατροφ.	Πυριδίνη	1	21	
pyriproxifen (πιριπροξιφέν)	7C	•	•			•	•	•	•											μμητικό ορμόνης	παρ. πυριδινίλης	1	28 – 30 *	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα
spirodiclofen (σπιροντικλοφέν)	23												•	•	•						Τετρονικών οξέων	1	14	
spirotetramat (σπιροτετραμάτ)	23	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•							•		Τετραμικών οξέων	2 / 21 *	14	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα
sulphur (θείο)	-														•					Ε	Θειάφι	8	-	
sulfloxaflor (σουφλοξαφλόρ)	-		•			•		•			•	•										1-2	7	
tau-fluvalinate (ταου-φλουβαλινέιτ)	3A	•										•			•		•			Ε, Στ	Πυρεθρινοειδή	2 / 14 *	28	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα
tebufenozide (τεμπουφenoζάιντ)	18																	•			Διακυλυδραζίνες	2 / 14	14	Μόνο: (Μανταρίνια)
tebufenpyrad (τεμπουφενπιραντ)	21A												•							Ε, Στ	Πυραζόλες	1	7	

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ

Σελ. 3 από 3

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 ΕΕ).

Για την προστασία του χρήστη, του καταναλωτή και του Περιβάλλοντος: Διαβάζετε σχολαστικά τις ετικέτες στις συσκευασίες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ).

Τηρείτε πιστά και εφαρμόζετε με σύνεση τα ΦΠ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης και τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Συνδυαστική χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων, περιορίζει τις προσβολές και μειώνει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Εφαρμόζετε εναλλαγή μεταξύ των ΦΠ (διαφορετικές χημικές ομάδες) όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αποφυγή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Διαχειριστείτε τις κενές συσκευασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις ΦΠ, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (<http://1click.minagric.gr:8080/oneClickUI/frmFytoPro.zul>).