

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύμβαση	ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΣΗΨΕΙΣ			ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	Χημική Ομάδα	Δράση Π= Προληπτική, Θ= Θεραπευτική	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
				ΚΑΡΠΩΝ		ΛΑΙΜΟΥ - ΡΙΖΩΝ						
				ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ							
<b>Copper oxide</b> Ανόργανα άλατα χαλκού		•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υποξειδίου του χαλκού	Π	3	21	
<b>Bordeaux mixture</b> Ανόργανα άλατα χαλκού	•		•				•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού	Π	4	21	
<b>Copper hydroxide</b> Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού	Π	3	21	
<b>Copper oxychloride</b> Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού	Π	3	21	
<b>Tribasic copper sulfate</b> Ανόργανα άλατα χαλκού	•		•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή τριβασικού θειϊκού χαλκού	Π	3	21	
<b>2-phenylphenol</b> (2-φενιλφενόλ)				•				Φαινόλες	Π	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή: (μόνο Πορτοκάλια – Λεμόνια)
<b>fosethyl</b> (φοσεθύλ)				•	•			Φωσφονικών	Π, Θ	(3 ή 4)*	(3 ή 15)*	* Ανάλογα με την έγκριση του σκευάσματος
<b>prochloraz</b> (προχλοραζ)				•				Ιμιδαζολών	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή

Εγγυημένη Σύμβαση	ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΣΗΨΕΙΣ		ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	Χημική Ομάδα	Δράση	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις	
				ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ			ΑΡΜΙΛΑΡΙΑ				Π= Προληπτική, Θ= Θεραπευτική
dimethomorph					•		Αμίδια του κινναμικού οξέος	Π, Θ	2 / 14	14	Μόνο σε Πορτοκάλια	
thiabendazole				•			Βενζιμιδαζολικά	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή	
trichoderma gamsii (τριχοδερμα)						•	Σκεύασμα με βάση από επιλεγμένα στελέχη μυκήτων με ανταγωνιστική δράση σε εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες εδάφους	Π	2	3	Ειδικότερη εφαρμογή : • <u>Πριν και κατά τη μεταφύτευση</u> • <u>Σε εγκατεστημένες φυτείες</u>  - Δε συνδυάζεται (βλ. οδηγίες σκ.)	
fludioxonil				•			Φαινυλοπυρρόλων	Π	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή	
pyraclostrobin (πυρακλωστρομπίν)				•	•		Στρομπιλουρίνες	Π, Θ	4 / 14	7	Μόνο σε Πορτοκάλια	
mancozeb (μανκοζέμπ)					•		Διθειοκαρβαμιδικά	Π	1	14		
imazalil				•			Ιμιδαζολών	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή	

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 ΕΕ)

Για την προστασία του Ανθρώπου και του Περιβάλλοντος: Διαβάζετε σχολαστικά τις ετικέτες στις συσκευασίες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ).

Τηρείτε πιστά και εφαρμόζετε με σύνεση τα ΦΠ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης και τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Συνδυαστική χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων, περιορίζει τις προσβολές και μειώνει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες.

Εφαρμόζετε εναλλαγή μεταξύ των ΦΠ (διαφορετικές χημικές ομάδες) όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αποφυγή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Διαχειριστείτε τις κενές συσκευασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις ΦΠ, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (<http://1click.minagric.gr:8080/oneClickUI/frmFytoPro.zul>).